

CARACTÉRISTIQUES DE BASE

GROUPE D'ÂGE: 18 mois à 12 ans HAUTEUR DE CHUTE: 94" (2,4m) CAPACITÉ D'ACCUEIL: 6 enfants

DIMENSION (LG x PR x HT): 33'8" x 0'5" x 8'5" (10,3m x 0,1m x

2,5m)

SURFACE REQUISE: 29' x 48' (8,8m x 14,6m)

EXPÉRIENCE LUDIQUE

L'expérience de la balançoire n'a pas son pareil! Voici un modèle économique et solide.



ANCRAGES



SUR BÉTON

Ce produit est ancré au sol par des bases de béton.

MATÉRIAUX

MÉTAUX

Structure(s): Tube d'acier de 4-1/2"(114mm) de diamètre extérieur.

Poutre(s) Tube d'acier de 2-3/8"(60mm) de diamètre extérieur.

supérieure(s):

Embout(s): Tube d'acier de 2-7/8"(73mm) de diamètre extérieur.

Joint(s) porteur(s): Fonte d'acier galvanisé à chaud munis de paliers lisses de laiton.

Chaîne(s): À maillons d'acier soudés à tige de 1/4"(6mm) de diamètre.


ENDUITS

Peinture: Lorsqu'elles sont peintes, les pièces métalliques sont recouvertes

d'un enduit à la poudre de polyester de Série-Z traité UV cuite au four à 400 degrés C. Toutes les pièces métalliques sont au préalable, grenaillées à la bille d'acier inoxydable(vI)

Galvanisation: Joints porteurs et les chaînes sont galvanisés à chaud.

CHOIX DE COULEURS



Fabriqué dans notre usine de Lévis, Québec, Canada • Conforme à la norme CAN/CSA-Z614 • Certifié IPEMA • Les sièges sont offerts en supplément.

