

### CARACTÉRISTIQUES DE BASE

GROUPE D'ÂGE: 18 mois à 5 ans

HAUTEUR DE CHUTE (CSA): 16" (0,4m) (ASTM): 16" (0,4m)

CAPACITÉ D'ACCUEIL: 2 enfants

DIMENSION (LG x PR x HT): 3'7" x 2'1" x 3'2" (1,1m x 0,6m x

SURFACE AMORTISSANTE (CSA): 15' x 16' (4,6m x 4,9m) SURFACE AMORTISSANTE (ASTM): 15' x 16' (4,6m x 4,9m)

### **DESCRIPTION**

Invite un ami pour un tour en voiture électrique! Ses deux ressorts assurent la stabilité nécessaire à son bon fonctionnement.



## **ANCRAGES**



### **SUR DORMANTS**

Ce produit est ancré par un système de dormants enfouis dans le sol fait d'acier galvanisé. Certaines pièces des dormants peuvent être en pastique recyclé.

# MATÉRIAUX

## MÉTAUX

Structure(s): Aluminium

**Ressort(s):** De type hélicoïdal anti-pincement, tige de 5/8" (16mm) de diamètre. Fixation à ses extrémités par des étriers ultrarésistants.

**Quincaillerie:** Acier inoxydable, camouflée par des capsules de sécurité en polyéthylène HDPE.

## MATIÈRES PLASTIQUE

**Plaque(s):** Plaque de polyéthylène HDPE colorée dans la masse et traitée contre les rayons UV. Toutes les arêtes sont arrondies pour

maximiser la sécurité.(vl)

Poignée(s) et Fait de polyéthylène HDPE coloré dans la masse et traité contre les

marchepied(s): rayons UV

## **ENDUITS**

Peinture: Les pièces métalliques peintes sont d'abord grenaillées à blanc,

puis recouvertes d'une couche d'apprêt et d'un enduit à la poudre de polyester de série Z, extrêmement résistante aux rayons

ultraviolets et aux intempéries. (vl)

# **CHOIX DE COULEURS**

Panneaux polyéthylène 1/2"

02 05 07 10 14 15 16 18 19 21

**Aluminium** 01

Fabriqué dans notre usine de Lévis, Québec, Canada • Conforme aux normes CAN/CSA-Z614 et ASTM F1487



www.jambette.com