

CARACTÉRISTIQUES DE BASE

GROUPE D'ÂGE: 13 ans et plus

HAUTEUR DE CHUTE (ASTM): 30" (0,8m)

CAPACITÉ D'ACCUEIL: 3 adultes

DIMENSION (LG x PR x HT): 4'10" x 4'10" x 2'6" (1,5m x 1,5m x

SURFACE AMORTISSANTE (ASTM): 17' x 17' (5,2m x 5,2m)

DESCRIPTION

Les podiums sont un incontournable sur votre circuit. Ils permettent des exercices variés et une bonne base pour travailler l'équilibre. Des insertions à l'intérieur des podiums permettent d'évacuer l'eau plus rapidement. Les podiums sont habituellement installés à différentes hauteurs afin de varier les exercices de propulsion verticale.



ANCRAGES



BÉTON COULÉ

Ce produit est ancré au sol par des bases de béton.

MATÉRIAUX

MÉTAUX

Poteau(x): Tube d'aluminium d'alliage 6061-T6 de 5" (127mm) de diamètre extérieur, avec paroi de 0.125" d'épaisseur.

MATIÈRES PLASTIQUE

Panneau(x): Feuille de polyéthylène haute densité (HDPE) coloré dans la masse et traité contre les rayons UV. Toutes les arêtes sont arrondies pour maximiser la sécurité. (vl)

ENDUITS

Peinture: Les pièces métalliques peintes sont d'abord grenaillées à blanc, puis recouvertes d'une couche d'apprêt et d'un enduit à la poudre

de polyester de série Z, extrêmement résistante aux rayons ultraviolets et aux intempéries. (vl)

CHOIX DE COULEURS



Panneaux polyéthylène 3/4"



Fabriqué dans notre usine de Lévis, Québec, Canada.