





PARCOURS PSYCHOMOTEURS

DES AGENCEMENTS *riches en valeur de jeu*


Notre système de circuits d'appareils sans plateformes (deck-less) le plus populaire. À la fois diversifié et facile à agencer, il valorise l'activité physique purement et simplement. Les éléments modulaires du J2 permettent l'aménagement de circuits autonomes ainsi que des compléments aux modules J3. Le J2 aide à concevoir simplement des agencements riches en valeur de jeu.








J2-15010-5B



J2-15011-5B



J2-15016-5B



J2-15019-5B



J2-15031-5B 



J2-16015-5B



J2-16041-5B

Modèle	Nom	Groupe d'âge	Capacité d'accueil	Surface requise	Hauteur de chute
J2-15010-5B	L'exerciseur	5-12 ans	1	18' x 16' / 5,5 m x 4,9 m	4' 2" / 1,3 m
J2-15011-5B	Le rouleau d'équilibre	5-12 ans	2	19' x 16' / 5,8 m x 4,9 m	5' 7" / 1,7 m
J2-15016-5B	La poutre d'équilibre	5-12 ans	3	20' x 15' / 6,1 m x 4,6 m	0' 8" / 0,2 m
J2-15019-5B	La poutre d'équilibre oscillante	5-12 ans	3	22' x 18' / 6,7 m x 5,5 m	0' 9" / 0,3 m
J2-15031-5B	Le moulinet	18 mois-12 ans	1	18' x 14' / 5,5 m x 4,2 m	3' 2" / 0,9 m
J2-16015-5B	Le pont à câbles	18 mois-5 ans	4	23' x 17' / 7 m x 5,2 m	4' 2" / 1,3 m
J2-16041-5B	Le pont aileron	5-12 ans	8	24' x 18' / 7,3 m x 5,5 m	5' 5" / 1,7 m



 Selon la norme CAN/CSA-Z614, une installation sur une surface amortissante ainsi que le respect des distances de dégagement sont requis.

 Ce logo identifie les produits qui sont accessibles en fauteuil roulant conformément à l'annexe H de la norme **CAN/CSA-Z614** et à l'**Americans with Disabilities Act Accessibility Guidelines (ADAAG)**.





J2-15017-5B



J2-15021-5B



J2-15022-5B




J2-15023-5B



J2-15024-5B



J2-16018-5B



J2-16038-5B



J2-16039-5B


Modèle	Nom	Groupe d'âge	Capacité d'accueil	Surface requise	Hauteur de chute
J2-15017-5B	Le filet d'araignée	5-12 ans	5	24' x 17' / 7,3 m x 5,2 m	8'3" / 2,2 m
J2-15021-5B	Le grimpeur crabe	5-12 ans	6	24' x 15' / 7,3 m x 4,6 m	7'4" / 2,2 m
J2-15022-5B	Le filet vertical	5-12 ans	5	24' x 16' / 7,3 m x 4,9 m	7'7" / 2,3 m
J2-15023-5B	Le passage de pierres	5-12 ans	5	24' x 18' / 7,3 m x 5,5 m	2'6" / 0,8 m
J2-15024-5B	Le pont art déco	5-12 ans	5	24' x 16' / 7,3 m x 4,9 m	7'4" / 2,2 m
J2-16018-5B	Le passage de pierres volcaniques	5-12 ans	5	24' x 18' / 7,3 m x 5,5 m	2'8" / 0,8 m
J2-16038-5B	Le grimpeur alga	5-12 ans	8	25' x 19' / 7,6 m x 5,8 m	4'10" / 1,5 m
J2-16039-5B	Le grimpeur alga-acier	5-12 ans	8	25' x 19' / 7,6 m x 5,8 m	4'10" / 1,5 m



! Selon la norme CAN/CSA-Z614, une installation sur une surface amortissante ainsi que le respect des distances de dégagement sont requis.



J2-15008-5B 



J2-15009-5B



J2-15012-5B



J2-15013-5B



J2-15014-5B



J2-15015-5B



J2-15020-5B

Modèle	Nom	Groupe d'âge	Capacité d'accueil	Surface requise	Hauteur de chute
J2-15008-5B	La barre fixe à 2 anneaux	5-12 ans	1	15' x 18' / 4,6 m x 5,5 m	5' 10" / 1,8 m
J2-15009-5B	La barre fixe	5-12 ans	1	18' x 15' / 5,5 m x 4,6 m	4' 9" / 1,5 m
J2-15012-5B	Le pont à volants	5-12 ans	5	24' x 17' / 7,3 m x 5,2 m	6' 2" / 1,9 m
J2-15013-5B	Le pont à anneaux	5-12 ans	5	24' x 16' / 7,3 m x 4,9 m	7' 4" / 2,2 m
J2-15014-5B	L'échelle horizontale à boucles	5-12 ans	5	24' x 17' / 7,3 m x 5,2 m	6' 2" / 1,9 m
J2-15015-5B	L'échelle horizontale asymétrique	5-12 ans	5	24' x 16' / 7,3 m x 4,9 m	7' 4" / 2,2 m
J2-15020-5B	La paroi	5-12 ans	4	17' x 14' / 5,2 m x 4,3 m	8' 0" / 2,4 m




 Selon la norme CAN/CSA-Z614, une installation sur une surface amortissante ainsi que le respect des distances de dégagement sont requis.


 Ce logo identifie les produits qui sont accessibles en fauteuil roulant conformément à l'annexe H de la norme **CAN/CSA-Z614** et à l'**Americans with Disabilities Act Accessibility Guidelines (ADAAG)**.




J2-15026-5B




J2-16008-5B



J2-16011-5B



J2-17101-5HB 



J2-17102-5HB 



J2-17103-5HB 



J2-17104-5HB 



J2-17105-5HB 



J2-17106-5HB 

Modèle	Nom	Groupe d'âge	Capacité d'accueil	Surface requise	Hauteur de chute
J2-15026-5B	L'échelle horizontale oscillante à boucles	5-12 ans	6	17' x 24' / 5,2 m x 7,3 m	7' 4" / 2,3 m
J2-16008-5B	La barre fixe double	5-12 ans	2	15' x 22' / 4,6 m x 6,7 m	4' 7" / 1,4 m
J2-16011-5B	La barre fixe triple	18 mois-12 ans	3	15' x 26' / 4,6 m x 7,9 m	4' 0" / 1,2 m
J2-17101-5HB	Le pont à anneaux courbe accessible	18 mois-12 ans	2	18' x 22' / 5,5 m x 6,7 m	5' 6" / 1,7 m
J2-17102-5HB	Le pont à anneaux accessible	18 mois-12 ans	2	18' x 22' / 5,5 m x 6,7 m	5' 6" / 1,7 m
J2-17103-5HB	L'échelle horizontale courbe à boucles accessible	18 mois-12 ans	2	18' x 22' / 5,5 m x 6,7 m	5' 6" / 1,7 m
J2-17104-5HB	L'échelle horizontale à boucles accessible	18 mois-12 ans	2	18' x 22' / 5,5 m x 6,7 m	5' 6" / 1,7 m
J2-17105-5HB	L'échelle horizontale asymétrique accessible	18 mois-12 ans	2	18' x 22' / 5,5 m x 6,7 m	4' 5" / 1,4 m
J2-17106-5HB	Traverse de singe	18 mois-12 ans	2	18' x 22' / 5,5 m x 6,7 m	5' 6" / 1,7 m



 Selon la norme CAN/CSA-Z614, une installation sur une surface amortissante ainsi que le respect des distances de dégagement sont requis.



Ce logo identifie les produits qui sont accessibles en fauteuil roulant conformément à l'annexe H de la norme **CAN/CSA-Z614** et à l'**Americans with Disabilities Act Accessibility Guidelines (ADAAG)**.

Jambette.com

700, rue des Calfats

Lévis (Québec)

G6Y 9E6

Canada

Tél.: 418 837-8246

Sans frais: 1 877 363-2687

Télec.: 418 837-2916

jambette.com

Nous nous gardons le droit de modifier, sans préavis, le design et les caractéristiques de nos produits ainsi que le détail de nos services et de nos garanties.

LICENCE RBQ: 8330-7280-51



FABRIQUÉ AU CANADA



Ce logo identifie les produits qui sont accessibles en fauteuil roulant conformément à l'annexe H de la norme CAN/CSA-Z614 et à l'Americans with Disabilities Act Accessibility Guidelines (ADAAG).



To verify product
certification,
visit www.ipema.org



To verify product
certification,
visit www.ipema.org

L'Association internationale des fabricants d'équipement de jeu (IPEMA) fournit une certification tierce de produits pour les équipements de jeux publics et les matériaux de revêtement afin de garantir la conformité du produit aux normes ASTM et/ou CSA. Chaque produit promu ici, s'il est certifié par l'IPEMA, comprend le nom et le numéro de modèle pour permettre la recherche sur le site Web de l'IPEMA à des fins de vérification. Pour vérifier la certification du produit, visitez www.ipema.org et vous pourrez effectuer une recherche.

IMPRIMÉ AU CANADA