





## VOLTE

#### GROUPE D'ÂGE

5 à 12 ans

CAPACITÉ D'ACCUEIL

40 enfants

HAUTEUR DE CHUTE CSA ET ASTM 13' 4" / 4,1 m

SURFACE REQUISE 25' x 24' / 7,6 m x 7,3 m

#### Le super grimpeur qui vous en offre plus!

Volte est un super grimpeur qui offre de multiples possibilités aux petits aventuriers désirant grimper, se suspendre ou simplement sentir la brise du vent caresser leurs joues.

Un module pouvant accueillir jusqu'à 40 enfants, Volte propose une polyvalence unique. Grâce à sa configuration, on peut l'installer seul dans une aire de jeu, l'agencer ou le compléter par l'ajout d'éléments qui en multiplieront les défis, ou encore l'intégrer à un ensemble psychomoteur auquel il ajoutera un volet exclusif de grimpe.

Selon la norme CAN/CSA-Z614, une surface amortissante ainsi que le respect des distances de dégagement sont requis à l'installation.



Volte agencé à deux nouveaux éléments J2

VT-21001-5B



M-21101-HB

# CitipleX

#### Une tour contemporaine, ludique et créative, pour les jeunes avides de nouveaux défis.

CitipleX est un module urbain évolutif et inclusif, qui comporte des accessoires et des jeux à même la section inférieure et sous les plateformes à l'intention des personnes à mobilité réduite.

La cabane de rêve amenée à un niveau supérieur donne libre cours à l'imagination!

Selon la norme CAN/CSA-Z614, une surface amortissante ainsi que le respect des distances de dégagement sont requis à l'installation.

Escaladez les murs intérieurs de la tour, parvenez au jeu du labyrinthe, dévalez ses pentes et empruntez la vertigineuse glissoire.

Découvrez des espaces tantôt dynamiques intégrant des jeux passionnants à la structure, tantôt plus zen aménagés avec des aires aérées et offrant une vue imprenable sur les environs. Voici ce que vous réserve l'expérience CitipleX!

**CitipleX** CX-19002-5B Différents nouveaux matériaux novateurs en font son originalité. Ultérieurement, il sera aussi possible de créer une mini-ville en jumelant plusieurs unités. La cabane de rêve amenée à un niveau supérieur donne libre cours à l'imagination!

GROUPE D'ÂGE HAUTEUR DE CHUTE CSA ET ASTM CAPACITÉ D'ACCUEIL SURFACE REQUISE 5 à 12 ans 91 enfants 74' x 47' / 22,6 m x 14,3 m 12' / 3,7 m






# Des structures modulaires extraordinaires




J2-20010-5B













J6-20006-5B








Parcours psychomoteurs

MODÈLE	GROUPE D'ÂGE	CAPACITÉ D'ACCUEIL	SURFACE REQUISE	HAUTEUR DE CHUTE CSA ET ASTM
J2-20010-5B	18 mois à 12 ans	36 enfants	47' x 24' / 14,3 m x 7,3 m	5' 5" / 1,6 m
J2-22000-5B	5 à 12 ans	62 enfants	72' x 32' / 21,9 m x 9,8 m	9' 6" / 2,8 m
J2-21042-B	18 mois à 5 ans	40 enfants	39' x 36' / 11,8 m x 10,9 m	6' 4" / 1,9 m

#### **Circuits Manta**

MODÈLE	GROUPE D'ÂGE	CAPACITÉ D'ACCUEIL	SURFACE REQUISE	HAUTEUR DE CHUTE CSA ET ASTM
J6-21004-5B	5 à 12 ans	82 enfants	38' x 31' / 11,5 m x 9,4 m	13' / 3,9 m
J6-20006-5B	18 mois à 12 ans	40 enfants	34' x 21' / 10,3 m x 6,4 m	7' 8" / 2,3 m
J6-18004-5B	18 mois à 5 ans	35 enfants	34' x 22' / 10,3 m x 6,7 m	6' 2" / 1,8 m











J3-22152-5HB





ð





- ◆—Hauteurs des plateformes supérieures—•
- → Hauteurs des plateformes inférieures →


### Espaces ludiques M 👸


MODÈLE	GROUPE D'ÂGE	CAPACITÉ D'ACCUEIL	SURFACE REQUISE	HAUTEUR DE CHUTE CSA	HAUTEUR DE CHUTE ASTM
M-22079-HB	5 à 12 ans	58 enfants	53' x 37' / 16,2 m x 11,3 m	9' 2" / 2,8 m	7' 9" / 2,4 m
M-22083-HB	18 mois à 5 ans	62 enfants	48' x 35' / 14,6 m x 10,7 m	7' 2" / 2,2 m	5' 11" / 1,8 m


Ce logo désigne les produits qui sont accessibles conformément à l'annexe H de la norme CAN/CSA-Z614 et aux directives sur l'accessibilité de l'*Americans with Disabilities Act (ADAAG)*.

### **Blocs psychomoteurs J3**

MODÈLE	GROUPE D'ÂGE	CAPACITÉ D'ACCUEIL	SURFACE REQUISE	HAUTEUR DE CHUTE CSA	HAUTEUR DE CHUTE ASTM
J3-22255-HB	5 à 12 ans	179 enfants	68' x 32' / 20,7 m x 9,8 m	11' 2" / 3,4 m	10' 4" / 3,1 m
J3-22152-5HB	5 à 12 ans	99 enfants	48' x 45' / 14,6 m x 13,7 m	11' 2" / 3,4 m	10' 8" / 3,3 m
J3-22270-HA	18 mois à 5 ans	44 enfants	38' x 35' / 11,6 m x 10,7 m	7' 2" / 2,2 m	5' 11" / 1,8 m
J3-22253-HA	18 mois à 12 ans	98 enfants	50' x 47' / 15,2 m x 14,3 m	11' 2" / 3,4 m	8' 0" / 2,4 m
















## **Grimpeur Twist**

Contorsion des jambes, du bassin et des bras: ça va « twister » au parc cet été!

Le tout nouveau grimpeur multifonction Twist est l'équipement idéal pour développer la coordination et la force physique. On peut l'installer seul ou l'agencer à un module de jeux.

MODÈLE	TYPE	GROUPE D'ÂGE	CAPACITÉ D'ACCUEIL	SURFACE REQUISE	HAUTEUR DE CHUTE CSA ET ASTM
G-22007	Indépendant	18 mois à 12 ans	7 enfants	24' x 24' / 7,3 m x 7,3 m	3' 0" / 0,9 m
G-22008	Indépendant	18 mois à 12 ans	7 enfants	24' x 24' / 7,3 m x 7,3 m	3' 6" / 1,1 m
G-22009	Indépendant	18 mois à 12 ans	10 enfants	25' x 25' / 7,6 m x 7,6 m	4' 6" / 1,4 m
G-22010	Indépendant	18 mois à 12 ans	10 enfants	26' x 26' / 7,9 m x 7,9 m	5' 6" / 1,7 m
G-22011	Indépendant	18 mois à 12 ans	8 enfants	26' x 25' / 7,9 m x 7,6 m	4' 6" / 1,4 m
G-22012	Indépendant	18 mois à 12 ans	9 enfants	26' x 26' / 7,9 m x 7,9 m	5' 6" / 1,7 m





L-22000-A

## **Tunnel sensoriel**

#### Un équipement de parc qui offre une expérience sensorielle d'exception!

Traversez le tunnel et découvrez un monde de couleurs et de textures favorisant la manipulation et la dextérité, dans un univers calme et enveloppant. Le Tunnel sensoriel de Jambette est un petit univers en soi; il place au premier plan la découverte des sens et la communication ainsi que l'inclusion, de par son accès aisé aux fauteuils roulants et aux autres dispositifs d'aide à la mobilité des enfants.

Ce logo désigne les produits qui sont accessibles conformément à l'annexe H de la norme CAN/CSA-Z614 et aux directives sur l'accessibilité de l'*Americans with Disabilities Act (ADAAG)*.

MODÈLE	TYPE	GROUPE D'ÂGE	CAPACITÉ D'ACCUEIL
L-22000-A / L-22000-B	Court	18 mois à 12 ans	5 enfants
L-21083-A / L-21083-B	Double	18 mois à 12 ans	10 enfants
L-22001-A / L-22001-B 👔	Double	18 mois à 12 ans	10 enfants





L-22001-A



#### Un univers de feuillages et de plaisirs!

Bienvenue dans un monde où l'exploration, la communication, l'entraide et l'émerveillement se sont donné rendez-vous!

Conçu pour servir à la fois d'abri, de siège ou de plan d'équilibre, chacun de ces modules est une invitation pour les enfants à s'y cacher, à y grimper, à s'y asseoir et à sautiller d'une feuille à l'autre.

Voici quelques possibilités d'agencement de ces différents éléments.

MODÈLE	GROUPE D'ÂGE	CAPACITÉ D'ACCUEIL	SURFACE REQUISE	HAUTEUR DE CHUTE CSA ET ASTM
G-21012	18 mois à 12 ans	3 enfants	19' x 16' / 5,8 m x 4,9 m	2'7" / 0,8 m
G-21013	18 mois à 12 ans	4 enfants	19' x 16' / 5,8 m x 4,9 m	2'11" / 0,9 m
G-21014	18 mois à 12 ans	4 enfants	20' x 17' / 6,1 m x 5,2 m	3' 7" / 1,1 m
G-21015	18 mois à 12 ans	3 enfants	19' x 16' / 5,8 m x 4,9 m	2' 0" / 0,6 m
G-21016	18 mois à 12 ans	3 enfants	19' x 16' / 5,8 m x 4,9 m	3' 0" / 0,9 m
G-21017	18 mois à 12 ans	1 enfant	17' x 16' / 5,2 m x 4,9 m	6' 7" / 2 m
G-21018	18 mois à 12 ans	2 enfants	16' x 15' / 4,9 m x 4,6 m	3' 0" / 0,9 m
G-21019	18 mois à 12 ans	1 enfant	14' x 13' / 4,3 m x 4 m	1' 0" / 0,3 m
J5-21000-5B	18 mois à 12 ans	11 enfants	25' x 21' / 7,6 m x 6,4 m	3' 7" / 1,1 m
J5-21001-5B	18 mois à 12 ans	15 enfants	26' x 23' / 7,9 m x 7 m	6' 7" / 2 m
J5-21005-5B	18 mois à 12 ans	13 enfants	29' x 21' / 8,8 m x 6,4 m	3' 7" / 1,1 m





#### BARRES FIXES TRIPLES ACCESSIBLES

Modèle	Groupe d'âge	Capacité d'accueil	Surface requise	Hauteur de chute ASTM
Z-21001	13 ans et plus	3	21' x 17' / 6.4 m x 5.2 m	5'7" / 1,7 m

Cet appareil est conçu pour une utilisation à partir d'un fauteuil roulant. Il aide à développer l'endurance cardio-vasculaire. Il tonifie et favorise la mobilité des membres inférieurs (fessiers, cuisses et mollets).



#### ÉCHELLE HORIZONTALE ACCESSIBLE

Modèle	Groupe d'âge	Capacité d'accueil	Surface requise	Hauteur de chute ASTM
Z-21006	13 ans et plus	2	27' x 16' / 8,2 m x 4,9 m	5'2" / 1,6 m

Polyvalente et classique, l'échelle horizontale est idéale pour exécuter différents exercices ciblant le haut du corps. Légèrement surdimensionnée, elle offre le dégagement nécessaire au confort d'un adulte. Dans sa disposition de course à obstacles, l'échelle horizontale aide à renforcer la coordination des mouvements.



#### Nouveauté 2022 - Produits Fyzik adaptés

#### Offrez à votre clientèle adulte un circuit de mise en forme en plein air.

- · Appareils accompagnés d'écriteaux de qualité indiquant les exercices à réaliser, la fréquence, la durée, etc.
- Appareils faits d'aluminium canadien, d'acier résistant et de pièces de quincaillerie en acier inoxydable
- Possibilité de concevoir des circuits sur mesure



#### BARRES PARALLÈLES ACCESSIBLES

Modèle	Groupe d'âge	Capacité d'accueil	Surface requise	Hauteur de chute ASTM
Z-21005	13 ans et plus	1	19' x 15' / 5.8 m x 4.6 m	2'11" / 0,89 r


Ces barres sont un incontournable sur un circuit de mis en forme. Destinées à renforcer les triceps, il est également possible de varier les exercices pour solliciter d'autres parties du corps.



#### PONT DOUBLE À ANNEAUX ACCESSIBLE

Modèle	Groupe d'âge	Capacité d'accueil	Surface requise	Hauteur de chute ASTM
Z-21007	13 ans et plus	2	25' x 17' / 7,6 m x 5,2 m	5'2" / 1,6 m

Les anneaux représentent un défi pour la plupart des personnes. Cet appareil apporte un élément très dynamique à tout circuit de mise en forme. Les anneaux sont parfaits pour améliorer la coordination des mouvements et pour accroître la force des membres supérieurs. Il est possible d'exécuter une variété d'exercices en vue de renforcer les muscles du haut du corps.











## La gondole

Un équipement de parc qui offre une expérience sensorielle des plus emballantes!

> Ce plateau qui se berce de droite à gauche a tout l'espace nécessaire pour accueillir deux utilisateurs en fauteuil roulant.

> > L'appareil offre un lieu de socialisation stimulant aux enfants à mobilité réduite.

La gondole peut également faire partie d'un module de jeu complet (voir l'exemple du modèle J3-22116-5HA).



L'expérience du balancement sans devoir quitter son fauteuil roulant est une expérience unique et insolite.

Le mouvement du balancement aide au développement de l'oreille interne et du sens de l'équilibre. Un système d'autopropulsion contribue au développement de l'autonomie.

Munie d'un système de stabilisation conçu pour y monter et en descendre facilement, cette balançoire bénéficie de plusieurs caractéristiques lui conférant sécurité, durabilité et rendement optimal.

Capacité d'environ 1588 kg (3 500 lbs.)





#### La gondole 8

MODÈLE **GROUPE D'ÂGE** HAUTEUR DE CHUTE CSA ET ASTM CAPACITÉ D'ACCUEIL SURFACE REQUISE L-21027-5AB 18 mois à 12 ans 33' x 23' / 10,1 m x 7 m 3' 6" / 1,1 m

Ce logo désigne les produits qui sont accessibles conformément à l'annexe H de la norme CAN/CSA-Z614 et aux directives sur l'accessibilité de l'*Americans with Disabilities Act (ADAAG)*.

Selon la norme CAN/CSA-Z614, une surface amortissante ainsi que le respect des distances de dégagement sont requis à l'installation.

La balançoire pour fauteuil roulant

MODÈLE SURFACE REQUISE CAPACITÉ D'ACCUEIL 19' x 17' / 5,8 m x 5,2 m L-19086 1 enfant

Ce logo désigne les produits qui sont accessibles conformément à l'annexe H de la norme CAN/CSA-Z614 et aux directives sur l'accessibilité de l'*Americans with Disabilities Act (ADAAG)*.

Selon la norme CAN/CSA-Z614, une surface amortissante ainsi que le respect des distances de dégagement sont requis à l'installation.



HAUTEUR DE CHUTE CSA ET ASTM

13

8'8" / 2,7 m



## nin'Ka

#### Agilité, vitesse et plaisir!


Mettez vos capacités à l'épreuve avec nos tout nouveaux produits de type Parkours destinés aux enfants de 5 à 12 ans.

Préparez-vous à courir, à sauter et à ramper!

Agrippez-vous aux modules en utilisant les anneaux, les anses et les autres éléments du parcours.

La gamme Nin-Ka, c'est une variété d'obstacles qui procurent un maximum de plaisir!

MODÈLE	GROUPE D'ÂGE	CAPACITÉ D'ACCUEIL	SURFACE REQUISE	HAUTEUR DE CHUTE CSA ET ASTM
K-22000	5 à 12 ans	3 enfants	20' x 17' / 6,1 m x 5,2 m	2'3" / 0,7 m
K-22001	5 à 12 ans	3 enfants	21' x 16' / 6,4 m x 4,9 m	1' 3" / 0,4 m
K-22002	5 à 12 ans	5 enfants	23' x 14' / 7 m x 4,3 m	7' 9" / 2,4 m
K-22003	5 à 12 ans	5 enfants	23' x 18' / 7 m x 5,5 m	9' 3" / 2,8 m
K-22004	5 à 12 ans	3 enfants	15' x 13' / 4,6 m x 4 m	9'1" / 2,8 m
K-22005	5 à 12 ans	8 enfants	24' x 23' / 7,3 m x 7 m	8' 9" / 2,7 m
K-22006	5 à 12 ans	5 enfants	23' x 13' / 7 m x 4 m	9' 3" / 2,8 m
K-22007	5 à 12 ans	10 enfants	30' x 17' / 9,1 m x 5,2 m	7'1" / 2,2 m
K-22008	5 à 12 ans	5 enfants	21' x 17' / 6,4 m x 5,2 m	7'1" / 2,2 m
K-22009	5 à 12 ans	5 enfants	21' x 17' / 6,4 m x 5,2 m	6' 6" / 2 m
K-22010	5 à 12 ans	1 enfant	17' x 16' / 5,2 m x 4,9 m	1' 1" / 0,3 m
K-22011	5 à 12 ans	1 enfant	18' x 13' / 5,5 m x 4 m	3'0"/0,9 m
K-22012	5 à 12 ans	3 enfants	22' x 21' / 6,7 m x 6,4 m	9' 3" / 2,8 m
K-22013	5 à 12 ans	2 enfants	21' x 19' / 6,4 m x 5,8 m	7' 7" / 2,3 m
K-22014	5 à 12 ans	2 enfants	22' x 17' / 6,7 m x 5,2 m	7'7" / 2,3 m
K-22016	5 à 12 ans	2 enfants	18' x 13' / 5,5 m x 4 m	1' 3" / 0,4 m
K-22017	5 à 12 ans	3 enfants	25' x 13' / 7,6 m x 4 m	5' 6" / 1,7 m
K-22018	5 à 12 ans	2 enfants	21' x 16' / 6,4 m x 4,9 m	2' 6" / 0,8 m





### **Bascule Silla-2**

#### Appareils sur ressorts, modèle à deux places

Une bascule des plus originales! L'axe central et les ressorts procurent un mouvement stable; des amortisseurs au sol ne sont donc pas requis. Les sièges de cette bascule épousent la forme du corps, assurant ainsi la sécurité des utilisateurs à mobilité réduite.



#### Nouveauté 2022

#### Bascule Silla-2 · L-21078


GROUPE D'ÂGE CAPACITÉ D'ACCUEIL SURFACE REQUISE HAUTEUR DE CHUTE CSA ET ASTM

18 mois à 12 ans 2 enfants 21' x 15' / 6,4 m x 4,6 m 1' 6" / 0,5 m











#### Nouveauté 2022 • Le tableau blanc

Grâce à ce tableau, les élèves peuvent profiter de moments de classe à l'extérieur. Tout comme un tableau blanc conventionnel, la finition de sa surface se prête à l'utilisation de marqueurs effaçables à sec. Ses deux portes verrouillables comportent, d'un côté, un espace de rangement et de l'autre, une surface supplémentaire pour le dessin!



A-22001 - Panneaux ouverts, vue de face



A-22001 - Panneaux fermés, vue de face



A-22001 - Panneaux ouverts, vue de dos



A-22001 - Panneaux fermés, vue de dos



A-22002 - Vue de dos



A-22002 - Vue de face



## Je joue libre

#### Les modules JE JOUE LIBRE, un nouveau concept original signé Jambette.

Voici un jeu qui offre une foule d'activités pour encourager les enfants à bouger! Il favorise leur développement physique et social, tout en stimulant une dimension supplémentaire : celle de la CRÉATIVITÉ.

Les bienfaits pour l'enfant sont nombreux, car le jeu libre favorise son développement psychique, intellectuel et moteur par des apprentissages touchant notamment:

- · L'imagination et la créativité;
- · La maîtrise des émotions;
- · L'autonomie et la résolution de problèmes;
- · L'estime de soi.

#### Le jeu comprend:

· Structure livrée en pièces détachées

à l'infini!

- · Quincaillerie d'assemblage en acier inoxydable
- · Contenants de plastique
- Seaux
- · Boulons et écrous grands formats
- · Ensemble de plaques de polyéthylène pour un assemblage à l'infini
- · Cordes de différentes longueurs
- · Boîtes de carton dépliées à plat
- · Madriers de bois de différentes longueurs



JL-20001





#### Je joue libre origine et Je joue libre mini

MODÈLE	GROUPE D'ÂGE	CAPACITÉ D'ACCUEIL	SURFACE REQUISE
JL-20001 Je joue libre mini	18 mois à 12 ans	5 enfants	14' x 14' / 4,3 m x 4,3 m
JL-20000 Je joue libre origine	18 mois à 12 ans	12 enfants	18' x 18' / 5,5 m x 5,5 m



Ce logo désigne les produits qui sont accessibles conformément à l'annexe H de la norme CAN/CSA-Z614 et aux directives sur l'accessibilité de l'*Americans with Disabilities Act* (ADAAG).

16 17





## Le siège Écho bébé

S-21001

Voici un siège de balançoire qui offre des moments privilégiés de rapprochement entre deux jeunes enfants.

Il doit être installé seul dans un portique sur une balançoire de 8' et plus.

## Le siège Écho

La possibilité de se balancer face à face avec son enfant est certainement l'expression éloquente d'une activité inclusive et enrichissante. En outre, le fait de ne pas perdre du regard son enfant augmente l'aspect sécuritaire de l'activité.

Le siège de balançoire offre des moments privilégiés de rapprochement entre un jeune enfant et un adulte ou entre un jeune enfant et un autre enfant plus grand.

- Il peut supporter le poids d'un adulte et d'un enfant;
- Il doit être installé seul dans un portique sur une balançoire de 8' et plus.







Certains enfants ont besoin d'un encadrement plus structuré pour fonctionner. L'utilisation de pictogrammes les aide à organiser leurs activités au parc. Ils sont ainsi plus rassurés et plus heureux, et ils peuvent profiter davantage de leurs activités de loisir préférées.

#### Plusieurs versions linguistiques offertes:

Largeur du panneau: 6' 2" / 1,89 m

L-20021 Anglais recto-verso L-20028 Français recto-verso L-20029 Français recto, anglais verso

#### Nouveauté 2022

L-21070 Anglais recto, espagnol verso





